


Istruzioni per l'installazione del tubo dell'acqua

Prima di poter utilizzare il nuovo condizionatore d'aria, è necessario riempirlo d'acqua. Per semplificare al massimo il riempimento, nella busta in dotazione troverete 3 diversi raccordi per tubi flessibili. Queste istruzioni spiegano in dettaglio come collegare il tubo dell'acqua al rubinetto.

Il primo passo è sempre quello di collegare il tubo dell'acqua in dotazione al condizionatore d'aria.



Una volta collegato il tubo dell'acqua al condizionatore, esistono 5 modi per collegare il tubo dell'acqua al rubinetto. È necessario prestare attenzione alla tenuta del collegamento. I 3 diversi connettori del tubo flessibile sono progettati per rubinetti diversi.

1. Allacciamento con attacco per lavatrice

1.1 Utilizzare il connettore del tubo flessibile mostrato nell'immagine, fornito con il condizionatore d'aria:



1.2 Collegare il connettore del tubo flessibile al tubo dell'acqua del condizionatore d'aria come mostrato nell'illustrazione:



1.3 Avvitare quindi il connettore del tubo flessibile sul raccordo della lavatrice:



1.4 Ora è possibile iniziare a riempire d'acqua il condizionatore d'aria. Seguire le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.

2. Collegamento con il tubo da giardino

2.1 Utilizzare il connettore del tubo flessibile mostrato nella foto, fornito con il condizionatore d'aria:



2.2 Collegare il connettore del tubo flessibile al tubo dell'acqua del condizionatore d'aria come mostrato nella figura:



2.3 Collegare quindi il connettore del tubo flessibile al tubo da giardino come illustrato nella figura:



2.4 Ora è possibile iniziare a riempire d'acqua il condizionatore d'aria. Seguire le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.

3. Ulteriori informazioni sui connettori per tubi flessibili

Se tutti i connettori per tubi non dovessero funzionare, c'è anche il connettore per tubi 3, che può essere tirato su qualsiasi rubinetto e poi fissato in posizione.

Utilizzare il connettore del tubo flessibile mostrato nell'immagine, fornito con il condizionatore d'aria:



3.1 Collegare il connettore del tubo flessibile al tubo dell'acqua del condizionatore d'aria come mostrato nell'illustrazione:



3.2 Tirare la parte interna del connettore del tubo flessibile sul rubinetto selezionato:




3.3 Quindi tirare il tubo dell'acqua con il connettore del tubo esterno sul connettore del tubo interno e serrare bene con la fascetta del tubo:



3.4 Ora è possibile iniziare a riempire d'acqua il condizionatore d'aria. Seguire le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.

Il connettore può anche essere smontato in tre parti per l'uso e poi fissato con due metodi:



Metodo 1: Rimuovere l'adattatore dal rubinetto. Avvitare la parte A.



Metodo 2: Rimuovere l'adattatore dal rubinetto. Collegare la parte A alla parte B attorcigliando le parti. Avvitarli nel rubinetto.

